A close-up photograph of a dark, textured surface featuring a repeating hexagonal mesh pattern. The pattern is illuminated from below, creating a bright, glowing effect. The light varies in intensity across the hexagons, with some appearing yellow-orange and others red, suggesting depth or perspective. The overall texture is reminiscent of a honeycomb or a microscopic view of a material's internal structure.

CUKUROVA ISI
www.cukurovaisi.com



GOLDSUN
elite



GOLDSUN
performa



GOLDSUN
CC

Çift Kademeli Yakma Sistemi:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcıların çift kademeli yakma sistemi ile istenilen konfor düzeyi sorunsuz yakalanır. Havanın sıcaklığına göre düşük veya yüksek kademeli ısıtma ile, rahatsız olunmadan ısıtma yapmak mümkündür.

Kolay Montaj Konsolu:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcılar ile birlikte verilen montaj konsolları ve aparatları marifetle ısıtıcılar çok değişik mekanlara kolaylıkla monte edilebilmektedirler.

Uzaktan Kumanda:

Uzaktan kumanda modülü dahili olarak sunulmaktadır. Tek bir kumanda ile 15 cihaza kadar kontrol imkanı sağlamaktadır.

Estetik ve Kullanışlı Tasarım:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcılar özellikle cafe, restoran, kış bahçesi gibi alanlarda mimari açıdan göze rahatsızlık vermeyecek şekilde kullanılabilirler amacıyla her türlü kablo vb. bağlantı aparatlarını gizleyen estetik ve kullanışlı tasarıma sahiptir.



Isı Kalkanı:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcıların üzerine gerektiğiinde monte edilebilen özel ısı kalkanı vasıtasiyla cihazlar tente, pergola gibi malzemelerin altındaki kullanımlarda üstteki malzemelere zarar vermez.

Alman Malı Seramik Plakalar:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcılarında Alman malı ve patentli seramik brülör plakaları kullanılmaktadır. Piyasadaki en yüksek yanma ve ışınım verimine sahip olan bu plakaların önüne takılan paslanmaz çelik ızgaralar sayesinde cihaz veriminde %20 artış sağlanmaktadır.

Yansıtıcı (Reflektör):

Piyasadaki bir çok ürününde bulunmayan reflektör, Goldsun seramik plakalı ısıtıcıların performansını arttıran bir diğer unsurdur. Bu sayede cihazlardan yayılan enerji odaklanarak, havaya değil mekandaki müşterilere doğru yönlendirilir.






Rüzgar Dayanımı (Elite Serisi):

Seramik plakaların önüne yerleştirilmiş saydam seramikten üretilen camlar karşından gelen rüzgar akımlarını %100 kesebilmektedir ve Elite serisi ısıticilere benzersiz rüzgar koruması sağlamaktadır. Isındıkça saydamlığı artan cam ışınının daha geniş alanlara yayılmasını sağlar.

GOLDSUN
elite

Teknik Özellikler:



Ürün Kodu	Kapasite (kW)		Isıtacağı Alan * (m ²)	Doğalgaz Tüketimi (m ³ /saat)		Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği (m)	Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar)
	Low	High		Low	High		
ELT.5/7	5	7	10-30	0,52	0,73	2,0	18-55
ELT.7/11	7	11	24-50	0,73	1,15	2,2	18-55

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgar durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.






Bev's Burgers & Steakhouse







Teknik Özellikler:



120mm



160mm



245mm

215mm

Rüzgar Dayanımı (Performa Serisi):

Goldsun Performa ısıtıcılarının korunaklı yapısı cihazın rüzgarla sönmesini engeller. Seramik plakalarının önüne yerleştirilen yüksek ışıya dayanıklı paslanmaz çelikten mamul dekoratif rüzgar kalkanı sayesinde, karşından gelen rüzgar akımları büyük oranda yavaşlatılmaktadır.



Cihazların her iki ucunda bulunan alev hissedici elektrot, rüzgarlı ortamda da yanmanın devamını sağlamaktadır.

GOLDSUN
performa

Ürün Kodu	Kapasite (kW)		Isıtacağı Alan * (m ²)	Doğalgaz Tüketimi (m ³ /saat)		Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği (m)	Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar)
	Low	High		Low	High		
PRF.5/7	5	7	10-30	0,52	0,73	2,0	18-55
PRF.7/11	7	11	24-50	0,73	1,15	2,2	18-55

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgar durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.









Rüzgâr Dayanımı:


GOLDSUN CC ısıtıcılarının korunaklı yapısı cihazın rüzgarda sönmesinin engeller. Seramik plakalarının önüne yerleştirilen yüksek ışıya dayanıklı özel izgaralar ve cihazların her iki ucunda bulunan alev hissedici elektrot, rüzgarlı ortamda da yanmanın devamını sağlamaktadır.

GOLDSUN
CC


Teknik Özellikler:



12
KG



15
KG





Ürün Kodu	Kapasite (kW)		Isıtacağı Alan* (m ²)	Doğalgaz Tüketimi (m ³ /saat)		Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği (m)	Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar)
	Low	High		Low	High		
CC.5/7	5	7	10-30	0,52	0,73	2,0	18-55
CC.7/11	7	11	24-50	0,73	1,15	2,2	18-55

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgar durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.



Yüksek Enerji Tasarrufu:

Goldsun seramik plakalı ısıtıcılar özellikleri sayesinde yüksek enerji ve yakıt tasarrufu sağlar. Sağ taraftaki termal kamera görüntülerini aynı şartlar altında 3 m yükseklikte asılı 11 kW'lık GOLDSUN seramik plakalı ısıtıcı ve 18 kW'lık rakip bir ürünün 60 dk sonunda ulaştığı ısıtma performansını ortaya koymaktadır. Kırmızı bölgeler ulaşılan en yüksek sıcaklıklar göstermektedir.



ÇUKUROVA ISI

www.cukurovaisi.com

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Bulvarı No:28 41400 Gebze / Kocaeli
Tel +(90) 262 751 33 66 - Fax +(90) 262 751 33 88
info@cukurovaisi.com